

Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : ENTRETIEN DES ENCLOS DES POULES SOYEUSES	NUMÉRO : A-17
DESTINATAIRES : Usagers	VERSION 1 : 30.06.2013 VERSION 5 : 20.05.2016
ÉMISE PAR : Sophie Godde, étudiante au doctorat CORRIGÉE : Normand Lapierre, T.S.A.	CIPA :
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, vétérinaire et directrice	DATE : 23.07.2013
BUT : Procurer aux poules un environnement sain répondant à leurs besoins comportementaux et physiologiques.	

MATÉRIEL :

- Poulailier extérieur
- 4 enclos intérieurs
- 1 cage pour quarantaine
- Bouteilles en plastique pour l'eau et gallons en plastique pour les mangeoires*
- Nourriture « spécial Desourdy » (mélange de graines spécialement préparé pour les poules) de la meunerie de Saint-Pie
- Paille et/ou copeaux de bois pour la litière
- Virkon® en pastilles et vaporisateur

* Les bouteilles et les gallons seront percés de trous de façon à ce que les poules puissent y passer la tête pour se désaltérer et manger. Ainsi, l'eau et les graines sont protégées des fientes et il y a moins de graines pouvant tomber du récipient dans la litière, donc moins de gaspillage.

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Le port d'un habit de type combinaison, des gants et des bottes réservés uniquement à l'entretien des poules et du poulailier seront utilisés lors de l'entretien. L'usage du masque et des lunettes de protection est fortement recommandé. La volaille peut être porteuse de la salmonellose et de la grippe aviaire, il est primordial d'aviser les autorités sanitaires rapidement advenant l'apparition de signes cliniques de la grippe aviaire. Le lavage des mains est obligatoire à la fin de toutes les procédures effectuées avec les poules.

PROCÉDURES :

A. Quotidiennes

1. Vérifier que l'eau ne gèle pas dans les enclos intérieurs en hiver.
2. Vérifier visuellement l'état général des animaux (plumage, pattes, bec, yeux, examen sommaire des fientes...).
3. Inscrire tout problème de santé dans le cahier de route et en faire appel au vétérinaire (voir P.N.F. **E-18.RÉGIE ET SOINS DES POULES SOYEUSES**) soignant au besoin.
4. Ajuster au besoin la nourriture et changer totalement l'eau. Disposer la nourriture et l'eau de manière à éviter autant que possible les souillures des oiseaux (fientes, plumage...)

5. Balayer le plancher autour des enclos intérieurs.
6. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.

B. 2 fois par semaine

1. Nettoyer la litière du poulailler extérieur et des enclos intérieurs (ôter la paille souillée ou les copeaux souillés par les déchets organiques).
2. Mettre la paille ou les copeaux souillés dans un sac en plastique réservé à cet effet.
3. Réajuster l'épaisseur de la litière au besoin (5cm).

C. Entretien des bouteilles d'eau**NOTE : Le changement des bouteilles d'eau est fait 2 fois par semaine**

1. Ôter les bouteilles d'eau de tous les enclos.
2. Vider l'eau des bouteilles.
3. Laver à l'eau chaude savonneuse les bouteilles.
4. Rincer à l'eau claire les bouteilles.
5. Préparer une solution de Virkon® 1% dans un vaporisateur (1 pastille / 500mL d'eau).
6. Vaporiser l'intérieur et l'extérieur des bouteilles avec la solution de Virkon® 1% et laisser reposer 10 minutes.
7. Rincer à fond à 3 reprises avec de l'eau claire les bouteilles.
8. Remplir les bouteilles propres à partir de l'eau du robinet. L'eau provient du puits artésien de la maison de Sophie Godde.
9. Remettre en place les bouteilles propres.
10. Répéter les étapes 4-5-6 pour tous les enclos.
11. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.

D. Mensuel**Le changement complet consiste à remplacer totalement la litière de tous les enclos et du poulailler extérieur.**

1. Déplacer les poules dans un enclos vide.
2. Ôter l'eau et la nourriture.

3. Vider et nettoyer à l'eau chaude savonneuse les mangeoires.
4. Rincer à l'eau claire les mangeoires.
5. Préparer une solution de Virkon® 1% dans un vaporisateur (1 pastille / 500mL d'eau).
6. Vaporiser l'intérieur et l'extérieur des mangeoires avec la solution de Virkon® 1% et laisser reposer 10 minutes.
7. Rincer à fond à 3 reprises avec de l'eau claire les mangeoires.
8. Sécher à l'aide d'un torchon propre les mangeoires.
9. Ramasser toute la litière de l'enclos dont les poules ont été sorties.
10. Mettre la litière dans un sac en plastique réservé à cet effet.
11. Balayer l'enclos.
12. Nettoyer et désinfecter l'enclos à l'aide d'une vadrouille imbibée de la solution de Virkon® 1% (1 pastille / 500mL d'eau).
13. Laisser sécher.
14. Mettre de la litière propre sur 5cm d'épaisseur.
15. Remplir les mangeoires.
16. Remettre l'eau et la nourriture dans l'enclos.
17. Remettre les poules dans l'enclos.
18. Refaire les étapes 1 à 8 pour tous les enclos.
19. Inscrire les tâches exécutées dans le cahier de route.

Feuille de route

Semaine du : _____

	Température Min (°C)	Ajuster eau	Ajuster nourriture	Balayer plancher	Nettoyer litière	Ajouter litière	Changer litière	Laver bouteilles d'eau	Laver enclos
Lundi									
Mardi									
Mercredi									
Jeudi									
Vendredi									
Samedi									
Dimanche									