Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : CHARTE D'ALIMENTATION DES POISSONS (TRUITES)	**NUMÉRO :** AQ-7
DESTINATAIRES : Personnel du Service des animaleries et usagers	**Version 1 :** 14.01.2010 **Version 6 :** 27.11.2019
ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A. **CORRIGÉE :** Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	**CIPA :** 20.01.2020
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	**DATE :** 7.07.2010
BUT : Fournir une alimentation adéquate aux poissons en fonction de leur taille ou de leur poids.	

MATÉRIEL :

- Nourriture Corey pour truites selon la grosseur des poissons

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Afin de maintenir un statut sanitaire adéquat, toute nourriture offerte aux poissons devraient provenir d'un fournisseur reconnu, disposer de la liste des ingrédients et des valeurs nutritives et idéalement être accompagnée d'un certificat d'analyse.

PROCÉDURES :

Charte d'alimentation des poissons

Taille ou poids des poissons	Nbre de poissons/bassin	Qté de nourriture en g ou ml
7.5-13 cm → 12-25g **3-5 pouces**	25 50 100	20g = 32 ml 40g = 63 ml 80g = 127 ml
15-20 cm → 40-80g **6-8 pouces**	25 50 100	36g = 57 ml 72g = 114 ml 144g = 229ml

Référence → Guide : Élevage des salmonidés, fascicule 5, Nutrition, MAPAQ. Voir ANNEXE 1.

1. La nourriture offerte aux truites est la Corey de type calant, sans pigment de grosseur 2 gr pour les poissons de 7.5-13 cm (12-25g) code 5298 et de grosseur 3.0PT pour les poissons de 15-20 cm (40-80g) code 5210.

2. La nourriture est entreposée en petite quantité à température ambiante dans un contenant de plastique fermé hermétiquement et bien identifié. La réserve de nourriture est conservée à -20°C dans le SB-M407.

3. Toute condition d'alimentation particulière doit être discutée avec le vétérinaire en plus d'être approuvée par le CIPA.

4. Toutes les 3 semaines, la quantité de nourriture à offrir est évaluée en fonction du nombre de poissons, de leur taille ou de leur poids en respectant toujours le protocole en cours.

5. Consulter la P.N.F. **AQ-7a** pour l'alimentation des poissons zèbres.

ANNEXE 1

Tableau 5.7 Quantité de nourriture recommandée pour l'alimentation de la truite durant une journée en pourcentage de son poids corporel (kg d'aliments/100 kg de poissons)

Température de l'eau (°C)	Poids des poissons en grammes										
	<0,12	0,12-1,5	1,5-5	5-12	12-23	23-40	40-66,5	66,5-80	80-111	111-166,5	166,5 et +
	Longueur des poissons en centimètres										
	<2,5	2,5-5	5-7,5	7,5-10	10-12,5	12,5-15	15-17,5	17,5-20	20-22,5	25,5 et +	
2	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
3	2,9	2,4	2,0	1,5	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
4	3,1	2,6	2,2	1,7	1,3	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
5	3,3	2,8	2,5	1,8	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
6	3,6	3,0	2,7	1,9	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6
7	4,0	3,3	3,0	2,1	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
8	4,3	3,6	3,1	2,3	1,7	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7
9	4,6	3,8	3,4	2,4	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8
10	5,2	4,3	3,6	2,7	2,0	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9
11	5,4	4,5	3,9	2,8	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9
12	5,8	4,9	4,2	3,0	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0
13	6,2	5,2	4,5	3,2	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0
14	6,7	5,5	4,5	3,5	2,6	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1
15	7,3	6,0	5,0	3,7	2,8	2,3	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2
16	7,8	6,5	5,3	4,1	3,1	2,5	2,0	1,8	1,6	1,4	1,3
17	8,4	7,0	5,7	4,5	3,4	2,7	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4
18	8,8	7,4	6,0	4,8	3,6	2,9	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5
19	9,3	7,8	6,3	5,1	3,8	3,0	2,3	2,0	1,8	1,6	1,6
20	9,9	9,4	6,9	5,5	4,0	3,2	2,5	2,1	2,0	1,8	1,7

Adapté de Leitrig et Lewis, 1980